

Základní informace pro žadatele o provedení kusového ověření zbraně na náboje s ocelovými broky

Zbraně se předkládají ke kusovému ověření úřadu za těchto podmínek:

- ověřování se provádí na základě předložení žádosti typu **D**, kterou najdete na stránkách úřadu v sekci Žádosti - www.cuzzs.cz (možno ji také vypsát na místě při předání zbraně – v případě většího počtu zbraní doporučujeme mít již vypsanou předem),
- v případě většího počtu zbraní se použije příloha k žádosti typu D,
- s žádostí se v případě firmy předkládá zbrojní licence a koncesní listina (případně další doklad potvrzující IČ firmy),
- soukromý držitel zbraně s žádostí předkládá zbrojní průkaz, občanský průkaz a průkaz zbraně,
- zbraň musí být rovněž převedena v centrálním registru zbraní PČR na zkušebnu (v případě firmy předává samotná firma, v případě soukromé osoby předává PČR),
- ke každé zbraní je nutno předložit 2 ks spotřebního náboje na nábojovou komoru (požadavek viz. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 335/2004 Sb.),
- ověřování se z kapacitních důvodů provádí po předchozí dohodě, a to na základě telefonického objednání na tel. číslech: **284 081 827, 284 081 826, 284 081 825**, nebo **736 774 559**,
- příjem zbraně proběhne v den objednání od **8:00-10:00 hodin**. Termín dokončení zakázky a vyzvednutí zbraně po ověření se dozvíte při předání zkušebnímu technikovi (závislé od počtu zbraní),
- cena za ověření je dle typu zbraně (uvedeno na druhé straně žádosti typu D). Máte-li zájem o skryté značení je příplatek ve výši **100,- Kč**.
- skryté značení je nutno dohodnout při předání zbraně zkušebnímu technikovi (umístění značek dle Vašeho požadavku a reálnosti označení),
- na zbraní musí být vyznačeny všechny identifikátory, které jsou stanoveny v §3 vyhlášky č. 335/2004 Sb., kde je rovněž popsán podrobný postup kusového ověření střelné zbraně (zákon č. 156/2000 Sb. a vyhláška č. 335/2004 Sb., je k dispozici na www.cuzzs.cz v nabídce „Legislativa“).

Zkouška s ocelovými broky je možná pouze za předpokladu, že zbraň je přímo od výrobcem určena pro střelbu s ocelovými broky. Tuto skutečnost výrobce uvádí v návodu k obsluze a žadatel je povinen tento návod předkládat se zbraní.

Pokud žadatel není schopen doložit, že předkládaná zbraň je určena výrobcem pro střelbu s ocelovými broky, bude zkouška provedena **pouze se souhlasem majitele zbraně, který tento požadavek uvede v žádosti „D“ na její druhé straně.**

Zbraň přijímaná ke kusovému ověřování musí být technicky způsobilá pro zkoušku s ocelovými broky. V jednotlivých případech bude technická způsobilost posouzena podle platných norem technikem při příjmu zbraně. Ke zkoušce budou přijímány zbraně s pevným i výměnným zahrdlením, které musí splňovat požadavky na velikost zahrdlení uvedené v Tab. II (viz. níže).

Standardní (obyčejné) střelivo pro zbraně s obyčejnou zkouškou

— U nábojů obsahujících broky typu A a D s $l < 73$ mm a $P_{max} = 740$ barů pro ráži 12, $P_{max} = 780$ barů pro ráži 16 nebo

$P_{max} = 830$ barů pro ráži 20 a menší bude provedena kontrola jako u olověných brokových nábojů, a

— u nábojů obsahujících broky typu B a C s $l < 73$ mm a $P_{max} = 740$ barů pro ráži 12, $P_{max} 780$ barů pro ráži 16 nebo

$P_{max} \leq 830$ barů pro ráži 20 a menší a s omezeným průměrem broků, rychlostí a hybností (viz tab. I).

Tab. I

Ráže	Průměr broků (mm)	Max. rychlost V 2,5 (m/s)	Max. hybnost M 2,5 (Ns)
12	3,25 + 2% max	425	12,0
16	3,00 + 2% max	390	9,5
20	3,00 + 2% max	410	9,3

Střelivo s vysokým výkonem pro zbraně s vyšší zkouškou

U nábojů obsahujících broky typu A a D:

— $s \geq 73$ mm a

— $s < 73$ mm a $P > 740$ barů pro ráži 12, $P > 780$ barů pro ráži 16, nebo $P > 830$ barů pro ráži 20 a menší, avšak splňující

$P_{max} = 1050$ barů, bude provedena kontrola jako u nábojů s olověnými broky.

Střelivo s vysokým výkonem pro zbraně se zkouškou pro ocelové broky

Náboje obsahující broky typu B a C:

— $s \geq 73$ mm a

— $s < 73$ mm a $P > 740$ barů pro ráži 12, $P > 780$ barů pro ráži 16 nebo $P > 830$ barů pro ráži 20 a menší nebo přesahující některou z hodnot uvedených v tabulce I, avšak respektující $P_{max} = 1050$ barů a hodnoty v Tabulce II, mohou být použity pouze ve střelných zbraních se zkouškou na ocelové broky.

Tab. II

Ráže	Max. rychlost V 2,5 (m/s)	Max. hybnost M 2,5 (Ns)	Choky (zahrnutí) v závislosti na průměru broků
10/89	440	19,0	Choky $\leq 0,5$ pro průměr > 4 mm
12/70	430	13,5	dtto
12/73	430	15,0	dtto
12/76	430	15,0	dtto
12/89	430	19,0	dtto
16/70	420	12,0	Choky $\leq 0,5$ pro průměr $> 3,5$ mm
20/70	410	11,0	Choky $\leq 0,5$ pro průměr $> 3,25$ mm
20/76	430	12,0	dtto
28/70	400	7,0	Choky $\leq 0,5$ pro průměr > 3 mm
28/76	430	8,5	dtto
410/76	430	4,2	Choky $\leq 0,5$ pro průměr $> 2,5$ mm

Ověřování brokových zbraní:

Obyčejná zkouška (grafika CIP N)

U zbraní umožňujících střelbu obyčejným spotřebním střelivem obsahujícím olověné nebo bezolovnaté broky typu A a D se sestává obyčejná zkouška střelných zbraní ze střelby alespoň dvou nábojů na hlaveň.

Vyšší zkouška (grafika CIP S)

U zbraní umožňujících střelbu střelivem s vysokým výkonem obsahujícím olovené nebo bezolovnaté broky typu A a D se sestává vyšší zkouška z výstřelu alespoň dvou nábojů na hlaveň, s případným přihlédnutím k obyčejné zkoušce.

Pro obyčejnou a vyšší zkoušku musí být průměr broků maximálně 3 mm.

Zkouška s ocelovými broky (grafika CIP lilie)

Zbraně umožňující střelbu náboji s vysokým výkonem a obsahující bezolovnaté broky typu B a C s tvrdostí HV1 mezi 80 a 110 se ověřují střelbou třemi náboji na hlaveň, přičemž musí být splněny následující podmínky Tab. III

Tab. III

Ráže	Min. průměr broků (mm)	Min. hybnost M 2,5 (Ns)
10/89	4.6	22,0
12/70	4.6	15,0
12/73– 12/76	4.6	17,5
12/89	4.6	21,5
16/70	3.8	13,5
20/70	3.8	12,5
20/76	3.8	14,0
28/70	3.8	8,5
28/76	3.8	9,0
410/76	2.8	4,5

Odkaz na úplné znění Věstníku úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na stránkách úřadu – www.cuzzs.cz v sekci C.I.P.:

Mimořádný Věstník 4-2016 -DEF.pdf

<https://www.cuzzs.cz/userfiles/documents/CIP/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%BD%20V%C4%9Bstn%C3%ADk%204-2016%20-DEF.pdf>

Závěrem je nutno rovněž upozornit na důležitost nezaměňovat význam zkušebních značek **CIP S** versus **CIP lilie**.

CIP
S VYŠŠÍ ZKOUŠKA

CIP
 ZKOUŠKA S „OCELOVÝMI BROKY“